



besondere lösungen
für besondere aufgaben.

wekador Sonderanfertigungen.

Sie geben uns ein Muster oder eine Zeichnung – und wir liefern Ihre Massanfertigung in bester wekador master.qualität. Schon bei Kleinstauflagen ab 250 Stück setzen wir Ihre Wünsche in die Tat um.

Sagen Sie uns einfach, was Sie brauchen – wir können garantiert (fast) jeden Wunsch erfüllen. So wurde als eine der ungewöhnlichsten Lösungen ein master.bit aus Titan entwickelt, der bei der Fernsehöhrenproduktion keine elektromagnetischen Störfelder verursacht.

Viele Sonderanfertigungen werden und wurden für nicht massgerecht gefertigte Schrauben hergestellt. Fragen Sie uns nach unserem speziellen Lagerbestand.





wekador spezialwerkzeuge.


Mit den wekador Spezialwerkzeugen bieten wir Ihnen clevere Lösungen für besondere Situationen:
Vom praktischen Einschraubhalter für Stockschrauben über Spiralbohrer HSS mit 1/4" Aufnahme für Bohrschrauber bis zum Kupplungsschrauber mit stufenlos verstellbarem Tiefenanschlag.

Selbstverständlich sind alle Spezialwerkzeuge in der bewährten wekador master.qualität gefertigt.

schrauben sie doch wie sie wollen.

Ein Schraubvorsatz passend für alle Bohrmaschinen mit Wechselfutter.

Eine Rutschkupplung aus Metall sorgt für automatisches Auskuppeln bei Erreichen der gewünschten Einschraubtiefe. Kein Überdrehen, keine Beschädigung der Oberflächen.



Ein extra starker alnico.magnet hält jede Schraube sicher am Bit fest.

Ein in Sekunden stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag mit Kontermutter lässt Sie bestimmen, wie Sie arbeiten: Senkkopf-, Linsenkopf- oder Zylinderschrauben versenken, bündig schrauben oder aufsetzen.

kupplungsschrauber vario.2100



bestellnummer

bit.aufnahme

schrauber.anschluss

21860-M-1/4-TBK

1/4" skt.

1/4" skt. c 6,3

spiralbohrer.hss



tin

bestellnummer	länge mm	bohr.Ø mm	schauber.anschluss
1450-30-TiN	60	3	1/4" skt. c 6,3
1450-40-TiN	90	4	1/4" skt. c 6,3
1450-50-TiN	100	5	1/4" skt. c 6,3

mit spiralbohrern.hss kann ein bohrschrauber auch als vorbohrer genutzt werden



tin

bestellnummer	länge mm	bohr.Ø mm	schauber.anschluss
1451-30-TiN	60	3	1/4" skt. c 6,3
1451-40-TiN	90	4	1/4" skt. c 6,3
1451-50-TiN	100	5	1/4" skt. c 6,3

mit spiralbohrern.hss kann ein bohrschrauber auch als vorbohrer genutzt werden

einschraubhalter für stockschrauben



bestellnummer	länge mm	stahl.Ø mm	schraubengewinde	schauber.anschluss
31468-04	60	10	m4	1/4" skt. e 6,3
31468-05	60	10	m5	1/4" skt. e 6,3
31468-06	60	10	m6	1/4" skt. e 6,3
31468-08	60	13	m8	1/4" skt. e 6,3
31468-10	60	13	m10	1/4" skt. e 6,3

professionelles eindrehen von stockschrauben




c 6,3



e 6,3




zwischenstücke




bestellnummer	länge	gewinde	stahl.Ø mm
3506404	25 mm	m4 . m4	6,0 mm

mit beidseitigem innengewinde für schrauber mit gewindeanschluss



bestellnummer	länge	gewinde	stahl.Ø mm
3508405	25 mm	m4 . m5	8,0 mm
3508505	25 mm	m5 . m5	8,0 mm


mit beidseitigem innengewinde für schrauber mit gewindeanschluss



bestellnummer	länge	gewinde	länge	stahl.Ø mm
3510606	25 mm	m6 . m6		10,0 mm

mit beidseitigem innengewinde für schrauber mit gewindeanschluss

verbindungsstücke



bestellnummer	länge mm	bohr.Ø mm	innengewinde mm	schrauber.anschluss
31540-04-90	90	7,0	m4 x 8	1/4" skt. e 6,3
31540-04-126-6,0	126	6,0	m4 x 8	1/4" skt. e 6,3
31540-05-90	90	7,0	m5 x 10	1/4" skt. e 6,3
31540-05-116	116	7,0	m5 x 10	1/4" skt. e 6,3
31540-05-116-6,0	116	6,0	m5 x 10	1/4" skt. e 6,3
31540-05-128	128	7,0	m5 x 10	1/4" skt. e 6,3
31540-05-150	150	7,0	m5 x 10	1/4" skt. e 6,3
31540-05-175	175	7,0	m5 x 10	1/4" skt. e 6,3
31540-06-90	90	8,0	m6 x 10	1/4" skt. e 6,3

mit innengewinde für klingen mit gewindeanschluss

spezial.verlängerung



bestellnummer	länge mm	schaft.Ø 1	bund.Ø 2
31540-175-M5	175	7,5	10,0
31540-175-UNF	175	7,5	10,0

aussensechskant.titan



bestellnummer	länge mm	schlüsselweite	andrehlänge mm	klingen.Ø mm
1614-03-50-TIT	50	3	40	4,0

bit aus rein.titan
als sonderanfertigung auch in anderen ausführungen lieferbar.

